PREISLISTE

Universitätsbibliothek · Techn. Univ. Berlin

HERBST 1935
FRÜHJAHR 1936



Christian Fey

BAUMSCHULEN
Meckenheim
bei Bonn / Bezirk Köln

FERNSPRECHER NUMMER 331

Areal 280 preußische Morgen

Zweiggeschäfte:

FEY & MAY, Baumschulen, **MERZIG-SAAR** Areal 50 preußische Morgen
und
FEY & MAY, Baumschulen, **WITTLICH-MOSEL** Areal 10 preußische Morgen

Vom Reichsnährstand zur Führung des Markenetiketts berechtigt

Lieferungsbedingungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand.

Die Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber als rechtlich bindend.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichsmark, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis für Beerenobststräucher, niedrige Rosen und Heckenpflanzen bei Entnahme von 500 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe (Formen sind Hochstämme, Halbstämme, Büsche, senkrechte Schnurbäume, Spaliere usw.; Pflanzengruppen sind Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen usw.).
4. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Lieferanten. Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen den Lieferanten ist das für den Geschäftssitz des Lieferanten zuständige Gericht, in allen anderen Fällen nach Wahl des Lieferanten das für den Geschäftssitz des Lieferanten oder des Kunden zuständige Gericht.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstage in Berlin notierten Briefkurs der betr. Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Angebote und Preisverzeichnisse verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, die durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld und Verpackungskosten.

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

11. Eine Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfall besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz.

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz.

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten nicht über fünf hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

Muster und Maße.

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Güteklassebezeichnungen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

Erläuterung zu Absatz 3 der Lieferungsbedingungen:

Zehn-, Hundert- und Tausendstückpreise dürfen nur bei Entnahme der entsprechenden Stückzahlen einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe angerechnet werden, z. B.:

20 Apfel-, 10 Birnen-, 10 Kirschen- und 10 Pfirsich-**Hoch**stämme
= 50 Obsthochstämme = Hundertstückpreise

20 Apfel-**Hoch**stämme, 10 Apfel**halb**stämme, 30 Kirschen**büsche**
= 60 Obstbäume, aber = Zehnstückpreise

300 Stachelbeer**sträucher**, 100 Himbeer**sträucher**, 200 Johannisbeer**sträucher**
= 600 Beerensträucher = Tausendstückpreise

200 Stachelbeer**sträucher**, 200 Johannisbeer**sträucher** = 400 Beeren**sträucher** und 200 Rosen**sträucher**
= 600 Sträucher, aber Hundertstückpreise

5 Apfel-**Hoch**stämme, 3 Birnen-**Büsche**, 4 senkrechte Apfel-**Schnurbäume**, 8 Beeren**sträucher**, 3 **niedrige** Rosen, 2 Rosen-**Hoch**stämme = 25 Stück, aber Einzelpreise.

10 Birnen-**Hoch**stämme, 3 Kirschen-**Büsche**. 2 Pfirsich-**Spaliere**
= Zehnstückpreis für die Hochstämme, Einzelstückpreise für Büsche und Spaliere

Alle Pflanzensendungen sind für den Transport bei der Badischen Assecuranz Gesellschaft versichert.

Diese Versicherung hat sich in der kurzen Zeit ihrer Tätigkeit für Pflanzentransporte bestens bewährt. Die sehr geringen Unkosten für Transportversicherung beseitigen nun das bisherige Risiko, das der Auftraggeber während des Transportes der Pflanzen tragen mußte, insbesondere bei Frostschäden durch plötzlich auftretende Kälte.

Die nachstehenden Preise gelten ab Baumschule; Fracht, Verpackung usw. werden besonders berechnet. Alle Preise gelten für eine tadellose erstklassige Ware, entsprechend den Güteklassenbezeichnungen und Normalmaße für Baumschulerzeugnisse der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand. Der angegebene Stammumfang ist stets 1 m vom Boden gemessen. Ausführliche Sortenbeschreibung ist in unserem reich illustrierten Hauptkatalog enthalten, der auf Wunsch kostenlos zugesandt wird.

OBSTBÄUME

Äpfel und Birnen

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	7— 8 cm Umfang	2,20	20,—	180,—
„	8— 9 „ „	2,50	22,50	200,—
„	9—10 „ „	2,80	25,—	225,—
„	10—12 „ „	3,20	29,—	260,—
Halbstämme	6— 7 „ „	2,—	18,—	160,—
„	8—10 „ „	2,20	20,—	180,—
Buschbäume	2—3jährig	2,—	18,—	160,—
„	3—4 „	2,50	22,50	200,—
Hochbüsche	2—3 „	2,20	20,—	180,—
Pyramiden	mit 1 Serie	2,50	22,50	200,—
„	„ 2 Serien	3,50	32,—	280,—
Spaliere	„ 1 Etage	2,50	22,50	200,—
„	„ 2 Etagen	3,50	32,—	280,—
U-Formen	2—3jährig	2,50	22,50	200,—
„	3—4 „	3,—	27,—	240,—
Schnurbäume senkrecht	2—3 „	2,—	18,—	160,—
„ „	3—4 „	2,50	22,50	200,—
„ waagerecht	2—3 „ 1armig	2,—	18,—	160,—
„ „	3—4 „ 1armig	2,50	22,50	200,—
„ „	2—3 „ 2armig	2,50	22,50	200,—
„ „	3—4 „ 2armig	3,—	27,—	240,—
1jährige Veredlungen		1,—	9,—	80,—

Apfel-Neuheit „Feys Record“ nur abzugeben in nachstehenden Formen:

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Buschbäume	2—3jährig	2,50	22,50	200,—
Hochbüsche	2—3 „	3,—	27,—	240,—
Pyramiden	mit 1 Serie	3,50	32,—	280,—
Spaliere	„ 1 Etage	3,50	32,—	—
„	„ 2 Etagen	5,—	—	—
U-Formen	2—3jährig	3,50	32,—	—
Schnurbäume senkrecht	2—3 „	2,50	22,50	200,—
„ waagerecht	2—3 „ 1armig	3,—	—	—
„ „	2—3 „ 2armig	3,75	—	—
1jährige Veredlungen auf Paradies		1,50	13,50	120,—

Kirschen

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	7— 8 cm Umfang	2,20	20,—	180,—
„	8— 9 „ „	2,50	22,50	200,—
„	9—10 „ „	2,80	25,—	225,—
„	10—12 „ „	3,20	29,—	260,—
Halbstämme	6— 7 „ „	2,—	18,—	160,—
„	8—10 „ „	2,20	20,—	180,—
Buschbäume	1jährig	1,20	11,—	100,—
„	2—3jährig	1,60	15,—	130,—
Fächer-Spaliere	1jährig	1,80	16,—	145,—
„ „	mehrjährig	2,50	22,50	200,—

Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und Renekloden

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	7— 8 cm Umfang	2,20	20,—	180,—
„	8— 9 „ „	2,50	22,50	200,—
„	9—10 „ „	2,80	25,—	225,—
„	10—12 „ „	3,20	29,—	260,—
Halbstämme	6— 7 „ „	2,—	18,—	160,—
„	8—10 „ „	2,20	20,—	180,—
Buschbäume	1jährig	1,20	11,—	100,—
„	2—3jährig	2,—	18,—	160,—

Aprikosen

Hochstämme	7— 8 cm Umfang	4,—	36,—	320,—
„	8—10 „ „	4,50	40,—	—
Halbstämme		3,—	27,—	—
Buschbäume		2,—	18,—	170,—
Fächer-Spaliere	1jährig	3,50	32,—	280,—
„ „	mehrjährig	4,—	36,—	320,—

Pfirsiche

Hochstämme	7— 8 cm Umfang	4,—	36,—	320,—
„	8—10 „ „	4,50	40,—	—
Halbstämme		3,—	27,—	240,—
Buschbäume, auf Pflaumen veredelte Sorten		2,—	18,—	170,—
„ „ Sämling „ „		1,80	16,50	150,—
„ Kernechter vom Vorgebirge, aus Samen angezogen		1,50	13,50	120,—
Fächer-Spaliere	1jährig	3,50	32,—	280,—
„ „	mehrjährig	4,—	36,—	320,—

Walnüsse

Hochstämme	7— 8 cm Umfang	3,50	32,—	280,—
„	8—10 „ „	4,50	40,—	360,—
„	10—12 „ „	5,—	45,—	400,—
„	12—14 „ „	5,50	50,—	450,—

Haselnüsse

Sträucher in großfrüchtigen Sorten		0,75	7,—	65,—
„ rotblättrige		1,50	13,50	120,—

Quitten, Mispeln und Kirschäpfel

Hochstämme		3,—	27,—	240,—
Halbstämme		2,25	20,—	180,—
Buschbäume	2—3jährig	2,—	18,—	160,—

Sonstige Fruchtbäume und -sträucher usw.

Ebereschen (süßfrüchtige mährische)	Hochstämme	8—10 cm	2,50	22,50	200,—
„	„	10—12 „	3,—	27,50	250,—
„	„	12—14 „	3,60	33,—	300,—
Eßbare Kastanien (Maronen)	„	8—10 „	5,50	50,—	—
„ „	„	10—12 „	7,—	63,—	—
Hagebutten (rosa rugosa)			0,50	4,50	40,—
Rhabarber, verbesserter **Queen Viktoria**			0,30	2,70	24,—
„ **The Sutton**			0,80	7,—	60,—
„ **Holsteiner Blut**			0,40	3,50	30,—
„ **Dawes Challenge**			0,60	5,50	50,—

Beerenobst

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Himbeeren: Harzjuwel, Knevetts Riesen und Marlborough	0,20	1,80	15,—	135,—
„ **Preußen** und Lloyd George	0,25	2,—	18,—	160,—
„ **Deutschland,** Neuheit	0,35	3,—	25,—	—
Bastard-Himbeere: Shaffers-Colossal	0,50	4,50	40,—	360,—
Johannisbeeren-Sträucher: Rote Holländische . 3— 5 Triebe	0,30	2,50	22,50	200,—
5— 8 „	0,40	3,30	30,—	270,—
8—12 „	0,45	4,—	35,—	315,—
„ „ Neuheit, **Heros** ..... 3—5 „	0,45	4,—	35,—	—
5—8 „	0,60	5,50	50,—	—
„ „ in allen anderen roten, 3— 5 „	0,40	3,20	28,—	250,—
weißen und schwarzen 5— 8 „	0,50	4,20	38,—	350,—
Sorten ..... 8—12 „	0,60	5,—	45,—	400,—
„ Hochstämme 1,00—1,20 m Stammhöhe	1,20	11,—	100,—	—
„ Mittelstämme 0,80—1,00 „ „	1,10	10,—	90,—	—
„ Halbstämme 0,60—0,80 „ „	1,—	9,—	80,—	—
Stachelbeeren-Sträucher .....3—5 Triebe	0,40	3,30	30,—	270,—
„ „ .....5—8 „	0,55	5,—	45,—	405,—
„ „ .....8—12 „	0,65	6,—	55,—	500,—
„ Hochstämme 1,00—1,20 m Stammhöhe	1,20	11,—	100,—	—
„ Mittelstämme 0,80—1,00 „ „	1,10	10,—	90,—	—
„ Halbstämme 0,60—0,80 „ „	1,—	9,—	80,—	—
Brombeeren	0,50	4,50	40,—	—
Loganbeeren	1,—	9,—	80,—	—

ROSEN

a) Stammrosen auf Sämlingsstamm

I. Qualität

	Stammhöhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	100—140	1,80	16,50	150,—
Mittelstämme	75—100	1,50	13,50	120,—
Halbstämme	50— 75	1,10	10,—	90,—
Trauerstämme und Maréchal Niel	140—160	2,75	25,—	220,—
„ „ „ „	über 160	3,—	27,—	245,—

b) Niedrige Rosen

I. Qualität

Gruppe 1	0,40	3,50	30,—
„ 2	0,50	4,50	40,—
„ 3	0,60	5,50	50,—
„ 4	0,75	7,—	63,—
„ 5	0,90	8,—	—

ROSEN-REKLAMESORTIMENT

10 niedrige Rosen I. Qualität in 10 besten Sorten verschiedener Klassen unserer Wahl mit Namen von Tee-, Teehybrid- und Pernetiana-Rosen

4,— RM

KONIFEREN

Hier sind nur die 1-Stück-Preise angeführt.
10-Stück-Preise ermäßigen sich um 10 %, 100-Stück-Preise um 20 %.

a) Aufrechtwachsende

	Höhe in cm	1 St. RM
Abies balsamea (Balsamtanne)	40— 60	1,20
	60— 80	1,80
	80—100	2,40
	100—125	3,—
„ concolor	40— 60	3,—
	60— 80	3,60
	80—100	5,50
	100—125	9,—
	125—150	12,—
	150—175	14,—
„ Nordmanniana (Nordmannstanne)	40— 60	3,—
	60— 80	3,60
	80—100	5,50
	125—150	12,—
„ pectinata (Weißtanne)	40— 60	1,20
	60— 80	1,80
„ Pinsapo	40— 60	4,—
	60— 80	5,50
	80—100	9,—
„ „ glauca	60— 80	8,—
	80—100	10,—
„ umbilicata	80—100	5,50
„ Veitchi	40— 60	3,—
Cedrus atlantica aurea	40— 60	5,—
	80—100	10,—
	100—125	14,—
	125—150	18,—
„ „ glauca (blaue Atlaszeder)	100—125	10,—
	125—150	14,—
	150—200	18,—
	200—250	25,—
„ Deodara (Himalajazeder)	100—125	6,—
	125—150	8,—
	150—175	12,—
	200—250	25,—
„ Deodara aurea	80—100	10,—
	100—125	14,—
	125—150	18,—
	150—200	22,—
„ „ Wiesemanni	100—125	14,—
	125—150	18,—
Chamaecyparis Lawsoniana (Lebensbaumzypresse)	80—100	1,80
	100—125	2,40

	Höhe in cm	1 St. RM
Chamaecyparis		
Laws. Alumi	40— 60	1,60
	60— 80	2,—
	80—100	2,70
	100—125	3,50
„ „ conica	100—125	7,50
	125—150	10,—
„ „ darleyensis	125—150	10,—
„ „ Fraseri	40— 60	1,60
	60— 80	2,—
	80—100	2,70
	100—125	3,50
„ „ glauca argentea	40— 60	2,—
	60— 80	2,40
	80—100	3,60
	100—125	4,50
	150—175	9,—
„ „ robusta glauca	40— 60	2,—
	60— 80	2,40
„ „ Silver Queen	40— 60	3,60
	60— 80	4,50
	80—100	5,50
„ „ Stewarti	150—175	9,—
„ „ Triumph von Boskoop	40— 60	2,—
	60— 80	2,40
	125—150	6,—
	150—175	9,—
„ „ Youngi	125—150	6,—
„ nutkaënsis	40— 60	5,50
	60— 80	7,50
	150—175	15,—
„ „ glauca	30— 40	4,—
	60— 80	7,50
„ obtusa aurea	30— 40	4,—
	40— 60	6,—
„ pisifera filifera	40— 60	2,—
	60— 80	2,40
	100—125	6,—
„ „ plumosa	100—125	3,50
	125—150	4,50
„ „ „ aurea	100—125	3,50
	125—150	4,50
„ „ squarrosa	40— 60	1,60
	60— 80	2,—

	Höhe in cm	1 St. RM
Cryptomeria japonica	80—100	2,50
	100—125	3,—
	125—150	4,—
Ginkgo biloba	150—175	5,—
	175—200	8,—
	200—250	10,—
Juniperus chinensis arg.-var..	60— 80	6,—
	80—100	8,—
„ „ Pfitzeriana	100—125	8,—
	125—150	10,—
„ communis.....	80—100	3,—
„ „ hibernica ..	60— 80	2,50
„ (Säulenwacholder)....	80—100	3,50
„ virginiana (Virginischer Wacholder)	100—125	4,80
	125—150	6,—
„ virginiana glauca	40— 60	2,—
Larix europaea (Europäische Lärche).....	80—100	2,—
„ leptolepis(Japan.Lärche)	30— 40	1,—
	80—100	2,—
	100—125	2,50
Picea ajanensis (Ajanfichte) ..	40— 60	2,—
	60— 80	2,50
„ alba (Weißfichte).....	125—150	3,60
	150—175	4,80
„ excelsa (Rotfichte)	30— 40	0,80
	150—175	3,60
	175—200	4,80
	200—250	6,—
	250—300	7,—
„ „ inversa	60— 80	5,—
„ nigra Doumetti	80—100	5,—
„ omorica (Serb. Fichte) .	60— 80	2,50
	80—100	3,60
	100—125	4,80
	125—150	5,50
	150—175	8,—
„ orientalis	40— 60	2,—
	60— 80	3,—
	100—125	5,50
„ polita	40— 50	4,—
	50— 60	6,—
	60— 70	8,—
	70— 80	10,—
„ pungens (Stechfichte) ..	40— 60	1,20
	60— 80	1,50
	80—100	2,—
„ „ glauca (Blaufichte aus Samen)	60— 80	3,60
	80—100	4,80
	100—125	6,—
„ „ glauca Kosteri (Veredelte Blaufichte)	40— 50	4,—
	50— 60	6,—
	60— 70	8,—
	70— 80	10,—

	Höhe in cm	1 St. RM
Picea pungens glauca Kosteri (Veredelte Blaufichte)	80— 90	12,—
	90—100	15,—
	100—125	18,—
	125—150	24,—
„ pungens glauca Moerheimi	40— 50	4,—
	50— 60	6,—
	60— 70	8,—
	70— 80	10,—
Pinus cembra (Zirbelkiefer) .	40— 60	3,—
	60— 80	5,—
„ excelsa (Tränenkiefer).	80—100	4,50
	100—125	6,—
„ Laricio austriaca (Schwarzkiefer)	60— 80	3,60
	80—100	4,80
	100—125	7,—
„ Strobus (Weymouthskiefer)....	80—100	3,—
	100—125	3,60
Pseudotsuga Douglasi (Douglastanne) ..	60— 80	2,—
	80—100	2,40
	200—225	9,—
	225—250	10,—
	250—275	12,—
	275—300	15,—
	300—350	18,—
„ „ glauca ..	60— 80	2,—
Sequoia gigantea (Mammutbaum)	100—125	10,—
Taxodium distichum (Sumpfzypresse)	100—125	4,—
	125—150	5,—
	150—175	7,—
Taxus baccata (Eibe), Büsche	30— 40	1,30
	40— 50	1,50
	50— 60	1,80
	60— 70	2,40
	70— 80	3,—
	80— 90	4,50
	90—100	6,—
	100—125	7,50
„ „ geschnitt.Pyramid.	80— 90	5,50
	90—100	7,—
	100—125	8,50
	125—150	10,—
„ „ aureo-var.....	30— 40	1,50
	40— 60	2,—
	60— 80	3,—
	80—100	6,—
„ „ erecta.....	40— 50	1,50
	50— 60	1,80
	60— 70	2,40
	70— 80	3,—
	80— 90	4,50
	90—100	6,—
	100—125	7,50

	Höhe in cm	1 St. RM
Taxus baccata erecta Overeynderi	60— 70	2,40
	70— 80	3,—
	80— 90	4,50
	90—100	6,—
„ „ fastigiata	30— 40	2,50
	40— 50	3,—
	50— 60	3,60
	60— 70	4,50
	70— 80	6,—
„ „ „ aurea ...	30— 40	3,—
	40— 50	3,50
	50— 60	4,—
	60— 70	5,—
	70— 80	6,50
Thuya gigantea (Lebensbaum)	100—125	3,—
	125—150	4,—
„ „ atrovirens ...	100—125	3,—
	125—150	4,—
„ occidentalis, breite voll garnierte Ware ..	40— 60	0,80
	60— 80	1,20
	80—100	1,80
	100—125	2,40
	125—150	3,—
Thuya voll garnierte Ware ..	150—175	3,75
	175—200	4,50
„ occidentalis Columna..	80—100	2,40
„ „ Ellwangeriana	40— 60	1,20
	60— 80	1,80
	80—100	2,40
	100—125	3,—
„ „ lutea.....	100—120	3,—
„ „ Wareana	40— 60	1,20
	60— 80	1,80
	100—120	3,—
Thuyopsis dolobrata ....breit	30— 40	3,—
	40— 60	4,80
Tsuga canadensis (Canadische Hemlockstanne)	60— 80	2,40
	80—100	3,60
	100—125	5,50
	125—150	7,—
„ Mertensiana.....	60— 80	2,40
	80—100	3,60
	100—125	5,50
„ Sieboldi	30— 40	2,—
	40— 60	2,40

b) Flach- oder kugeligwachsende Zwergkoniferen.

	Breite bzw. Höhe in cm	1 St. RM
Chamaecyparis Lawsoniana filiformis compacta	60— 80	6,—
	80—100	8,—
Chamaecyparis Lawsoniana minima glauca.....	40— 60	4,50
Chamaecyparis Lawsoniana obtusa aurea gracilis	20— 30	4,50
	30— 40	6,—
Chamaecyparis Lawsoniana obtusa nana.....	20— 30	4,50
	30— 40	6,—
Juniperus nana canadensis ...	30— 40	3,60
	40— 50	4,50
„ chinensis procumbens	30— 40	4,50
„ „ „ aurea	30— 40	4,50
	40— 50	5,50
	50— 60	6,50
„ Sabina.....	60— 80	5,—
	80—100	6,—
„ squamata Meyeri ..	30— 40	5,—
Picea excelsa Maxwelli.....	30— 40	3,—
„ „ pygmaea	30— 40	3,—
	40— 50	4,—
	50— 60	5,—
„ „ Remonti.....	30— 40	4,—
	40— 50	5,—
	60— 70	7,—
Pinus montana	20— 30	1,50
	30— 40	1,80
	40— 50	2,70
	50— 60	3,30
„ Mughus	20— 30	1,80
Taxus baccata adpressa	30— 40	3,—
	40— 50	4,—
	50— 60	5,50
„ „ expansa	30— 40	3,—
	80—100	6,—
Thuya occidentalis Ellwangeriana Rheingold....	30— 40	3,—
„ „ globosa	20— 30	2,—
	30— 40	2,50
„ „ recurva nana.	30— 40	3,50

IMMERGRÜNE LAUBGEHÖLZE UND MOORBEETPFLANZEN MIT ERDBALLEN

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer palmatum atropurpureum (Japan. Zwergahorn)	40— 60	5,—	45,—	—
" mit Ballen	60— 80	6,—	55,—	—
Andromeda japonica, japanische Lavendelheide		4,—	36,—	—
Aucuba japonica		4,—	36,—	—
Azalea mollis, Sämlinge in Farben	30— 40	1,70	15,—	135,—
	40— 50	2,50	22,50	200,—
" " und pontica Hybriden in Namensorten nach unserer Wahl	30— 40	2,75	24,—	215,—
	40— 50	3,—	27,—	240,—
Buxus sempervirens, Büsche ..... (ohne Ballen 50% billiger)	15— 20	0,60	5,50	50,—
	20— 30	0,75	6,75	60,—
	30— 40	1,10	10,—	90,—
	40— 50	1,50	13,50	120,—
	50— 60	1,80	16,50	150,—
" " geschnitt. Pyramiden	50— 60	3,—	27,—	250,—
	60— 70	4,50	36,—	300,—
	70— 80	5,50	45,—	360,—
	80— 90	6,50	50,—	420,—
	90—100	9,—	75,—	600,—
	100—110	12,—	95,—	800,—
" " Kugelformen ..... breit	20× 20	1,80	15,—	—
	25× 25	2,40	20,—	—
	30× 30	3,60	30,—	—
	35× 35	4,80	38,—	—
	40× 40	6,—	48,—	—
	50× 50	9,—	75,—	—
" Kronenbäumchen ..... breit 30—40 cm	30— 40	3,—	—	—
	40— 50	5,—	—	—
Cotoneaster horizontalis ..... breit 30—40 cm		1,—	9,—	80,—
40—50 "		1,20	11,—	—
50—60 "		1,50	13,50	—
Daboecia polifolia		0,70	6,—	—
Daphne Cneorum major		3,30	30,—	—
" Mezereum album		2,—	18,—	—
" " rubrum		2,—	18,—	—
Erica carnea alba		0,60	5,50	—
" " Vivelli		1,—	9,—	—
Gaultheria procumbens		1,10	10,—	—
Ilex aquifolium in Pyramidenform	70— 80	5,—	45,—	—
	80—100	6,—	54,—	—
	100—125	8,—	—	—
" " buntblättrige Formen	60— 80	6,—	54,—	—
Kalmia latifolia		4,—	36,—	—
Magnolien in Sorten	60— 80	8,—	72,—	—
	80—100	10,—	90,—	—
	100—125	13,—	120,—	—
Mahonia aquifolium (Mahonie)	30— 40	0,50	4,50	40,—
	40— 50	0,60	5,50	50,—
Prunus Laurocerasus caucasica (Kirschlorbeer)	40— 60	1,50	13,50	120,—
" " Schipkaënsis	60— 80	2,—	18,—	160,—
Pyracantha coccinea		2,—	18,—	—
Rhododendron catawbiense-Hybriden mit Knospen in Namensorten unserer Wahl	30— 40	2,50	22,50	200,—
	40— 50	3,—	27,—	240,—
	50— 60	3,75	34,—	290,—
	60— 70	4,50	40,—	360,—
Viburnum rhytidophyllum (immergrüner Schneeball)	60— 80	1,20	11,—	100,—

ZIERSTRÄUCHER

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Gruppe 1	0,40	3,50	30,—
„ 2	0,55	5,—	45,—
„ 3	0,75	6,50	60,—
„ 4	1,20	11,—	95,—
„ 5	1,50	13,50	120,—

Gruppeneinteilung der Ziersträucher

Preisklasse 1

Acer i. d. Sorten: campestre, negundo, platanoides und pseudoplatanus
Amorpha fruticosa
Berberis i. d. Sorten: buxifolia nana, Thunbergi, vulgaris und vulgaris atropurpurea
Caragana arborescens
Carpinus betulus
Cornus i. d. Sorten: alba, mas und sanguinea
Corylus Avellana
Cotoneaster applanata und Franchetii
Cydonia in Sorten
Deutzia i. d. Sorten: cren. cand. pl., cren. magnifica, Pride of Rochester, hybrida Watereri
Evonymus europaea
Hippophaea rhamnoides
Ligustrum Ibota, ovalifolium (Sträucher), vulgare
Lonicera i. d. Sorten: Morrowi, tatarica alba, tatarica rosea grandiflora und xylosteum
Philadelphus i. d. Sorten: coronarius, grandiflorus, Lemoinei erectus, nivalis, tenuifolius und Zeyheri
Potentilla fruticosa
Prunus Mahaleb, Padus und virginiana
Rhamnus frangula
Ribes i. d. Sorten: alpinum, aureum, sanguineum atrorubens
Salix in Sorten
Sambucus in Sorten
Spiraea i. d. Sorten: Douglasi, Menziesi Billiardi, pumila Bumalda A. Waterer, sorbifolia, van Houttei
Symphoricarpus in Sorten
Syringa vulgaris
Tamarix in Sorten
Viburnum Lantana

Preisklasse 2

Acanthopanax spinosa
Berberis Thunbergi atropurpurea
Buddleia var. magnifica
Ceanothus americanus
Cornus tatarica sibirica
Cotoneaster i. d. Sorten: horizontalis, microphylla und Simonsi ohne Ballen (mit Ballen s. Immergrüne Laubgehölze)
Deutzia i. d. Sorten: crenata rosea plena, discolor floribunda, gracilis und Lemoinei
Diervilla i. d. Sorten: amabilis, Conquète, Edouard André, Président Duchartre, rosea nana var. Saturne, styriaca und van Houttei
Elaeagnus angustifolia
Forsythia in Sorten
Genista tinctoria
Hydrangea paniculata grandiflora
Kerria in Sorten
Laburnum vulgare
Ligustrum i. d. Sorten: Lodense, ovalifolium aureo-var. Regelianum und vulgare atrovirens
Lonicera pileata
Philadelphus Virginal
Prunus Pissardi nigra und triloba plena
Ptelea trifoliata
Rhodotypus kerrioides
Spiraea i. d. Sorten: arguta, ariaefolia, prunifolia plena
Stephanandra incisa
Viburnum opulus sterile

Preisklasse 3

Acer Ginnala
Cercidiphyllum japonicum
Cornus i. d. Sorten: alba argentea-var., alba Gauchaulti, alba Späthi
Hypericum patulum Henryi
Ribes sanguineum plenum

Preisklasse 4

Crataegus Carrièri und monogyna rubra plena
Cotoneaster praecox und prostrata
Diervilla Eva Rathke
Jasminum nudiflorum
Rhus in Sorten

Preisklasse 5

Acer i. d. Sorten: laetum rubrum, Lobelii, negundo argenteo-var., aureo-var. und Odessanum,
Berberis stenophylla
Calycanthus floridus
Corylus i. d. Sorten: laciniata, atropurpurea und aurea
Exochorda Alberti
Hamamelis in Sorten
Hibiscus in Sorten
Laburnum i. d. Sorten: Adami, alpinum und vulgare Vossi
Malus in Sorten
Prunus i. d. Sorten: avium plena, serrulata Hisakura und Shidare Sakura
Staphylea colchica Coulombièri
Syringa rothomagensis
Viburnum i. d. Sorten: Carlesi und rhytidophyllum

Flieder

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
2—3jährige Veredlungen 3— 5triebige Büsche	1,—	9,—	80,—
2—3jährige „ 5— 8 „ „	1,10	10,—	85,—
extra starke 8—15 „ „	1,30	12,—	106,—
Halbstämme 80—100 cm Stammhöhe	1,80	16,50	150,—
„ 100—125 „ „	2,50	22,50	200,—

ALLEE-, PARK- UND TRAUERBÄUME

	Stammumfang in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ahorn				
Acer dasycarpum	8—10	1,80	16,50	150,—
„ negundo	10—12	2,50	22,50	200,—
„ platanoides	12—14	3,—	27,—	250,—
„ pseudoplatanus	14—16	4,—	36,—	325,—
„ platanoides globosum	8—10	2,50	22,50	200,—
	10—12	3,—	27,50	250,—
„ „ Schwedleri	8—10	3,—	27,50	250,—
„ laetum rubrum	10—12	4,—	36,—	325,—
„ pseudoplatanus Leopoldi	12—14	4,80	45,—	400,—
„ negundo argenteo variegata	7— 8	3,—	27,50	—
„ „ aureo variegata	8—10	4,—	36,—	—
„ „ Odessanum				
Roßkastanien				
Aesculus hippocastanum	8—10	2,50	22,50	200,—
	10—12	3,—	27,50	250,—
	12—14	3,60	33,—	300,—
„ „ flore pleno	8—10	3,—	27,50	250,—
„ „ rubicunda	10—12	4,—	36,—	325,—
„ „ „ Brioti	12—14	4,80	45,—	400,—
Ailanthus glandulosa (Götterbaum)	10—12	4,—	36,—	—
	12—14	5,—	45,—	—
Birken				
Betula verrucosa	8—10	1,80	16,50	150,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
	12—14	3,—	27,—	250,—
„ „ laciniata	7— 8	6,—	54,—	—
„ „ purpurea	8—10	7,—	63,—	—
„ „ Youngi (Trauerbirke)				
Castanea vesca (eßbare Kastanie, Marone)	8—10	5,50	50,—	—
	10—12	7,—	63,—	—
Catalpa bignonioides	8—10	4,—	36,—	—
	10—12	5,—	45,—	—
Corylus Colurna (Baumhasel)	8—10	3,—	27,50	—
	10—12	3,60	33,—	—
Rotdorn				
Crataegus Carrièri	8—10	1,80	16,50	150,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
Crataegus monogyna rubra plena	8—10	1,80	16,50	150,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
Rotbuchen				
Fagus silvatica garniert mit Ballen	8—10	6,—	—	—
„ „ pendula garniert mit Ballen	8—10	10,—	—	—
	10—12	12,—	—	—
„ „ purpurea (rotblättrige Sämlinge) mit Ballen	8—10	6,—	54,—	—
„ „ „ major (Veredlungen) garniert mit Ballen 1,50—2 m hoch	—	7,—	—	—
„ „ „ „ „ „ 2—2,50 m hoch	—	9,—	—	—
„ „ „ „ „ „	8—10	12,—	—	—
„ „ „ major pendula	8—10	12,—	—	—
	10—12	16.—	—	—
Eschen				
Fraxinus excelsior	8—10	1,50	13,50	125,—
	10—12	2,—	18,—	160,—
	12—14	2,50	22,50	200,—
„ „ aurea pendula	8—10	3,—	27,50	—
„ „ globosa	10—12	4,—	36,—	—
„ „ pendula	12—14	5,—	45,—	—
„ ornus	8—10	2,50	22,50	—
	10—12	3,—	27,50	—

	Stammumfang in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Gleditschia triacanthos	7— 8	3,—	27,—	—
	8—10	3,60	33,—	—
Laburnum vulgare (Goldregen)	7— 8	3,—	—	—
	8—10	3,50	—	—
Malus pendula Elise Rathke	7— 8	3,—	—	—
	8— 9	3,50	—	—
Platanen				
Platanus occidentalis	8—10	2,50	22,50	200,—
	10—12	3,—	27,50	250,—
	12—14	3,60	33,—	300,—
	14—16	4,50	40,—	360,—
Pappeln				
Populus alba nivea	8—10	1,50	13,50	125,—
	10—12	2,—	18,—	160,—
„ „ Bolleana 250—350 cm hoch		2,50	22,50	200,—
„ angulata cordata robusta	8—10	1,50	13,50	125,—
„ canadensis	10—12	2,—	18,—	160,—
„ nigra fastigiate, **Pyramiden-Pappel**	12—14	2,50	22,50	200,—
breit garnierte Pyramiden 200—250 cm hoch		1,50	13,50	125,—
250—300 „ „		2,—	18,—	160,—
300—350 „ „		2,50	22,50	200,—
350—400 „ „		3,—	27,—	250,—
400—500 „ „		4,—	36,—	325,—
Zierpflaumen und Zierkirschen				
Prunus avium plena	7— 8	3,—	—	—
„ Pissardi nigra (Blutpflaume)	8—10	3,50	—	—
„ serrulata Hisakura, Shidare Sakura				
„ triloba plena (gef. Mandelbäumchen)				
Eichen				
Quercus pedunculata und rubra	8—10	3,—	27,50	250,—
	10—12	4,—	36,—	325.—
Akazien (Robinien)				
Robinia hispida	8—10	3,—	27,50	250,—
	10—12	3,50	31,50	—
„ pseudacacia	8—10	1,80	16,50	150,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
„ „ Bessoniana	8—10	1,80	16,50	150,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
	12—14	3,—	27,—	250,—
„ „ inermis	8—10	2,50	22,50	200,—
	10—12	3,—	27,50	250,—
Trauerweiden				
Salix alba vitellina pendula	7— 8	2,50	22,—	200,—
	8—10	3,—	27,50	250,—
„ babylonica aurea pendula	10—12	3,60	33,—	300,—
	12—14	4,80	45,—	—
Ebereschen (Vogelbeeren)				
Sorbus aucuparia	8—10	1,80	16,50	150,—
„ scandica	10—12	2,50	22,50	200,—
„ aria lutescens	8—10	2,50	22,50	200,—
	10—12	3,—	27,50	250,—
„ aucuparia moravica	12—14	3,60	33,—	300,—
Linden				
Tilia alba	8—10	3,—	27,50	250,—
„ euchlora	10—12	4,—	35,75	325,—
„ intermedia (vulgaris)	12—14	4,80	44,—	400,—
„ parvifolia (cordata)	14—16	6,—	54,—	485,—
„ Späthi				
„ tomentosa				
„ grandifolia (platyphyllos)	8—10	2,50	22,50	200,—
	10—12	3,—	27,50	250,—
	12—14	3,60	33,—	300,—
	14—16	4,—	36,—	320,—

Ulmen (Rüstern)	Stammumfang in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ulmus campestris Ruepelli (Kugelulme)	8—10	1,80	16,50	150,—
„ montana pendula (Trauerulme)	10—12	2,50	22,50	200,—
	12—14	3,—	27,—	250,—
„ „ fastigiata, Pyramiden 200—300 cm hoch		2,50	—	—
300—400 „ „		3,—	—	—
„ vegeta	8—10	1,80	16,50	150,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
	12—14	3,—	27,—	250,—

Preise für extra starke und verpflanzte Alleebäume

auf Anfrage.

ZIERGEHÖLZ-HALBSTÄMME

Ahorn	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer negundo, in den Sorten: argenteo-var., aureo-var., Odessanum	2,50	22,50	—
Caragana arborescens pendula	3,—	27,—	—
Rotdorn			
Crataegus Carrièri	1,50	13,50	120,—
„ monogyna rubra plena			
Hydrangea paniculata grandiflora	3,—	27,—	—
Goldregen			
Laburnum Adami und Vossi	3,—	27,—	—
„ vulgare	2,—	18,—	—
Zieräpfel			
Malus floribunda	2,25	—	—
„ „ purpurea			
„ Scheideckeri			
Zierpflaumen und Zierkirschen			
Prunus pissardi nigra (Blutpflaume)	2,25	20,—	180,—
„ serrulata Hisakura			
„ triloba plena **(gefüllt blühendes Mandelbäumchen)** ...			
Robinia hispida, rotblühende Borstenakazie	2,50	22,50	—
Flieder			
Syringa, Veredlungen in Sorten 80—100 cm Stammhöhe	1,80	16,50	150,—
100—125 cm „	2,50	22,50	200,—
Schneeball			
Viburnum opulus sterile	2,50	22,50	—

SCHLING- UND KLETTERPFLANZEN

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Akebia quinata	2,—	18,—	—
Ampelopsis Engelmanni	0,50	4,50	40,—
„ quinquefolia mit 3—5 Trieben	0,40	3,50	30,—
„ „ „ 5—8 „	0,60	5,50	50,—
„ **Veitchi,** selbstkletternder wilder Wein mit Ballen	0,75	7,—	60,—
„ „ purpurea	1,—	9,—	—
Aristolochia Sipho, Pfeifenblatt	2,—	18,—	—
Celastrus scandens, Baumwürger	2,—	18,—	—
Clematis montana (Kleinblumige Sorten)	1,75	16,—	—
„ paniculata (Kleinblumige Sorten)	1,75	16,—	—
„ vitalba (Kleinblumige Sorten)	0,75	7,—	—
„ viticella (Kleinblumige Sorten)	1,75	16,—	—
„ Großblumige Hybriden in Sorten	1,75	16,—	—
Hedera Helix, großblättriger Efeu, aufgebunden . 60— 80 cm hoch	0,70	6,50	60,—
„ „ „ „ „ . 80—100 „ „	1,—	9,—	80,—
„ „ kleinblättriger Efeu 60— 80 „ „	0,60	5,50	50,—
„ „ „ „ 80—100 „ „	1,—	9,—	80,—
Jasminum nudiflorum	1,20	10,—	—
Lonicera (Geißblatt) fuchsioides	1,40	12,—	—
„ „ periclymenum	1,80	16,—	—
Polygonum Auberti	1,20	11,—	100,—
„ Baldschuanicum			
Tecoma radicans	2,20	20,—	—
Wistaria chinensis, **Glycine**	3,—	27,—	—

GEHÖLZE FÜR HECKEN UND EINFASSUNGEN

	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Acer campestre, verpflanzt	40— 60	25,—	200,—
„ „ „	60— 80	35,—	280,—
„ „ „	80—100	50,—	450,—
„ „ „	100—125	80,—	720,—
Berberis buxifolia nana	ca. 20	30,—	—
„ vulgaris	Sträucher	30,—	—
„ „ atropurpurea	„	30,—	—
Buxus sempervirens (m. Ballen) s. immergrüne Laubgehölze			
Carpinus betulus, **Hainbuchen, Weißbuchen**			
3jährig verschult	40— 65	6,—	54,—
	65—100	8,—	72,—
mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand gut verzweigt, und formiert	80—100	50,—	450,—
	100—125	60,—	540,—
	125—150	80,—	720,—
Cornus mas verpflanzte Büsche	40— 60	30,—	270,—
	60— 80	40,—	360,—

	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Crataegus monogyna, **Weißdorn** 1jährige Sämlinge	30— 60	2,20	20,—	180,—
3jährige verschulte 4— 6 mm		3,—	25,—	225,—
6— 9 „		4,—	35,—	300,—
9—12 „		4,50	40,—	360,—
Cydonia japonica.....Sträucher		30,—	270,—	—
Fagus silvatica. grünblättrige Rotbuchen				
mehrmals verpflanzt	80—100	50,—	450,—	—
„ „ purpurea, Blutbuchen-Sämlinge,	80—100	80,—	700,—	—
„ „ purpurea, Blutbuchen-Sämlinge,	100—125	100,—	900,—	—
„ „ purpurea, Blutbuchen-Sämlinge, mehrmals verpflanzt, gut verzweigt	125—150	160,—	1450,—	—
„ „ purpurea, Blutbuchen-Sämlinge, mehrmals verpflanzt, gut verzweigt	150—175	220,—	2000,—	—
Ligustrum Lodense ..... verschulte Büsche	20— 30	30,—	270,—	—
Ligustrum Lodense ..... verschulte Büsche	30— 40	40,—	360,—	—
„ ovalifolium, **Immergrüner Liguster**				
mit 2— 4 Trieben	30— 50	5,—	45,—	—
„ 2— 4 „	50— 80	6,—	55,—	—
verschulte Büsche „ 5— 8 „	30— 50	8,—	70,—	—
„ 5— 8 „	50— 80	12,—	100,—	—
„ 8—12 „	60— 80	25,—	225,—	—
Ligustrum vulgare, verschulte Büsche „ 5— 8 „	30— 50	8,—	70,—	—
„ 5— 8 „	50— 80	12,—	100,—	—
„ 8—12 „	60— 80	25,—	225,—	—
„ „ atrovirens, verpflanzte Büsche				
mit 5— 8 „	40— 60	20,—	180,—	—
„ 5— 8 „	60— 80	25,—	225,	—
Mahonia aquifolium, Mahonie, verpflanzte Sträucher ..	20— 30	24,—	215,—	—
Mahonia aquifolium, Mahonie, verpflanzte Sträucher ..	30— 40	30,—	270,—	—
Mahonia aquifolium, Mahonie, verpflanzte Sträucher ..	40— 50	40,—	360,—	—
Mit Ballen 50% höher				
Ribes alpinum.....Sträucher 8—15 Triebe	40— 60	30,—	270,—	—
Ribes alpinum.....Sträucher 8—15 Triebe	60— 80	40,—	360,—	—
Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose, 1—2jährig.....		4,—	30,—	—
Spiraea albiflora (callosa alba) .....Sträucher		45,—	400,—	—
„ arguta ..... „		40,—	360,—	—
„ pumila bumalda Anthony Waterer..... „		30,—	270,—	—
„ van Houttei ..... „		30,—	270,—	—
Symphonicarpus racemosus..... „		30,—	270,—	—

		10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Taxus baccata.....Ballenpflanzen	30— 40	9,—	80,—	720,—
Taxus baccata.....Ballenpflanzen	40— 50	12,—	100,—	900,—
Taxus baccata.....Ballenpflanzen	50— 60	15,—	120,—	1100,—
Taxus baccata.....Ballenpflanzen	60— 70	19,—	160,—	1450,—
Taxus baccata.....Ballenpflanzen	70— 80	22,—	200,—	1800,—
Taxus baccata.....Ballenpflanzen	80— 90	26,—	240,—	2170,—
Taxus baccata.....Ballenpflanzen	90—100	33,—	300,—	2700,—
Taxus baccata.....Ballenpflanzen	100—125	50,—	440,—	4000,—
Thuya occidentalis, Ballenpflanzen, mehrmals verpflanzt, dicht gezogen	60— 80	9,—	85,—	750,—
Thuya occidentalis, Ballenpflanzen, mehrmals verpflanzt, dicht gezogen	80—100	15,—	120,—	1100,—
Thuya occidentalis, Ballenpflanzen, mehrmals verpflanzt, dicht gezogen	100—125	18,—	160,—	1450,—
Thuya occidentalis, Ballenpflanzen, mehrmals verpflanzt, dicht gezogen	125—150	22,—	200,—	1800,—
Thuya occidentalis, Ballenpflanzen, mehrmals verpflanzt, dicht gezogen	150—175	25,—	225,—	—

PFÄHLE UND STÄBE

für

Hochstämme, Halbstämme, Buschbäume, Schnurbäume, Beerenobst und Rosen

In imprägnierten (kyanisierten) Pfählen und Stäben haben wir ein großes Lager, die besonders für Beerenobst und Rosenstämmchen, aber auch für senkrechte Schnurbäume und die anderen Baumformen unentbehrlich sind. Wir bringen diese in nachstehenden Längen und Stärken zum Verkauf:

						1 St. RM	100 St. RM
1,50 m Länge		$1^1/_2$—$2^1/_2$	cm	Zopfstärke	(geeignet für Beerenobst und Rosen, Halb- und Mittelstämme)	0,13	12,—
1,50 „	„	2—3	„	„	(geeignet für Beerenobst und Rosen, Halb- und Mittelstämme)	0,15	13,50
1,80 „	„	2—3	„	„	(geeignet für Beerenobst und Rosen, Hochstämme)	0,18	15,—
2,40 „	„	2—3	„	„	(geeignet für senkrechte Schnurbäume)	0,24	22,—
1,25 „	„	3—4	„	„	(geeignet für Buschbäume)	0,15	13,—
1,25 „	„	4—5	„	„	„ „ „	0,18	16,—
2,50 „	„	6—7	„	„	(geeignet für Obsthochstämme)	0,70	60,—
1,80 „	„	3—4	„	„	(geeignet für Obsthalbstämme)	0,25	23,—

Auch Bambusstäbe sind in allen Größen und Stärken von 50 cm bis 2,50 m Länge lieferbar. Da diese aus dem Ausland eingeführt werden, wechseln die Preise sehr stark. Auch ist die Liefermöglichkeit beschränkt. Bei Bedarf bitten wir um gefl. Anfrage.

Besonders wichtig ist die Behandlung der Baumsendungen nach dem Eintreffen!

Um das Anwachsen zu sichern, sind die Pflanzen direkt auszupacken, die Wurzeln bis über den Wurzelhals in Wasser zu tauchen oder reichlich zu begießen und dann sofort (nahe der Pflanzstelle) einzeln einzuschlagen.

Bei dem Einpflanzen selbst ist wieder zu beachten, daß jede Pflanze mit nassen Wurzeln in die Erde gesetzt wird, auch wenn der Boden genügend Feuchtigkeit zeigt.

Sollte vor Ankunft der Sendung starker Frost eingetreten sein, so lege man die Ballen oder Körbe möglichst schonend — unausgepackt — in einen kühlen, frostfreien Raum, bis dieselben vollständig aufgetaut sind. Alsdann verfahre man, wie oben angegeben.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)